

HOLZBAU

die neue
quadriga



Das auflagenstärkste
deutschsprachige Fachmagazin
für den Holzhausbau



Mediaunterlagen 2026



Die Fachzeitschrift gehört zur **Spitze der Fachzeitschriften in der Holzbaubranche und garantiert gleichbleibende Qualität und hochwertigen Service** für den Fachleser. Von Jahr zu Jahr steigende Abo-Zahlen unterstreichen dies.

Der exklusive Schulungsteil condetti veranlasst den Leser zur **Archivierung ganzer Jahrgänge**. Werbende Unternehmen bleiben so immer präsent.

HOLZBAU – die neue quadriga ist mit einer Druckauflage von 12.500 nach wie vor das **auflagenstärkste und am weitesten verbreitete** (lt. IVW) **deutschsprachige Fachmagazin für den Holzhausbau**.

Die Fachartikel der Zeitschrift garantieren eine umfassende Information und Weiterbildung für jede der Leser-Zielgruppen. Diese sind im Einzelnen **Zimmermeister, Architekten, Bauingenieure, Sachverständige, Dachdeckermeister, Haustechniker, Holzbauunternehmer und alle Ausbildungszentren mit Fachrichtung Holzbau/Zimmerer wie Universitäten, Fachhochschulen und Berufsschulen**.

HOLZBAU geht eigene Wege bei der Betreuung ihrer Anzeigenkunden. Individualbetreuung der Industrie ist für das **HOLZBAU**-Team im Rahmen des **Kommunikationskonzepts** selbstverständlich. Diese beginnt bei der **Anzeigenberatung und -gestaltung** und geht über **PR-Angebote** (Kommunikation bis zur Drucklegung) bis zu **persönlichen Gesprächen** vor Ort.

Die **Homepage** unter www.holzbau-dnq.de bietet neben dem Printmedium allen Industriekunden eine weitere Plattform für ihre Produkte und Dienstleistungen. **Kombinationsangebote Zeitschrift/Internet** sind jederzeit möglich.


Außerdem besuchen viele Abonnenten das Archiv der Zeitschrift – die Banner werden um das „Login“ platziert.




Zeitschriftenformat: DIN A4 (210 x 297 mm)

Satzspiegel: 184 x 264 mm


Spaltenbreite: 43 mm (4-spaltig)




1/1 Seite




2/3 Seite




1/2 Seite quer




1/2 Seite hoch




Junior-Page




1/3 Seite, quer | Eck




1/3 Seite hoch



1/4 Seite quer | Eck



1/4 Seite hoch



1/8 Seite Eck | quer | hoch

Größe in Blatt- teilen	Formate im Satzspiegel (ohne Anschnitt)		4c* €	Formate ¹ (mit Anschnitt)	4c* €
	Breite mm	Höhe mm		Breite x Höhe mm	
1/1	184	264	3.950,-	210 x 297 (+ 3 mm)	4.400,-
2/3	184	173	3.100,-	-	3.565,-
1/2 quer	184	128	2.750,-	210 x 142 (+ 3 mm)	3.160,-
1/2 hoch	90	264	2.750,-	102 x 297 (+ 3 mm)	3.160,-
Junior- Page	-	-	3.250,-	150 x 210 (+ 3 mm)	3.250,-
1/3 hoch	59	264	2.300,-	72 x 297 (+ 3 mm)	2.645,-
1/3 Eck	90	173	2.300,-	102 x 188 (+ 3 mm)	2.645,-
1/3 quer	184	84	2.300,-	210 x 98 (+ 3 mm)	2.645,-
1/4 hoch	43	264	2.150,-	55 x 297 (+ 3 mm)	2.470,-
1/4 quer	184	62	2.150,-	210 x 76 (+ 3 mm)	2.470,-
1/4 Eck	90	128	2.150,-	102 x 142 (+ 3 mm)	2.470,-
1/8 hoch	43	128	1.200,-	-	
1/8 quer	184	29	1.200,-	-	
1/8 Eck	90	62	1.200,-	-	
Insel- anzeige ²	90	90	1.000,-	-	
Insel- anzeige ²	43	43	650,-	-	

Vorzugsplatzierung:

U2 (4c)	€ 4.600,-
U3 (4c)	€ 4.500,-
U4 (4c)	€ 4.900,-
1/2 Seite neben Inhalt	€ 3.000,-

Stellen- und Bezugsquellenanzeigen:

Preise auf Anfrage

Anzeigen in kleinerem Format:

mm-Preis (43mm Spaltenbreite) € 6,-

Rabatte:

(nur auf s/w-Grundpreise)

Mailstaffel: 2 x 3% 4 x 8% 6 x 15%

Mengenstaffel: 3 Anz. 5% 6 Anz. 15%

Druck in Echtfarbe auf Anfrage!

* Zusatzfarben aus der Farbskala



Web-Adresse: <http://www.holzbau-dnq.de>

Werbeformate und Preise

Werbeform	Format	Preis/Monat
Half Size Banner	234 x 60 Pixel	400,- €
Full Size Banner	468 x 60 Pixel	550,- €
Super Size Banner	728 x 90 Pixel	750,- €
Sky Scraper	120 x 600 Pixel	650,- €
Pop-up	300 x 300 Pixel	850,- €

Technische Angaben:

Dateiformate:
GIF
max. 2 MB

Lieferfrist:
2 Wochen vor Schaltung

Sonderformate	Preise
Gewinnspiel-Paket	4.500,- €
Video Advertising	1.500,- €/Monat

Lieferadresse:
holzbau-quadriga@grund-thorpe.de

Alle Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.

Erkundigen Sie sich auch nach unseren speziellen Kombiangeboten Werbung Print + Online



Einhefter

Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters erforderlich. Die Platzierung kann jeweils nach einem Druckbogen erfolgen.

Format: Heftformat + 3 mm Beschnitt

Gewicht: min. 80 g/m²
max. 150 g/m²

Einheftter sind unbeschnitten und evtl. gefalzt zu liefern, die Vorderseite ist zu kennzeichnen.

Preise:	2-seitig	3.750,- €
	4-seitig	6.100,- €
	6-seitig	9.500,- €
Weitere auf Anfrage		

Beilagen

Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters erforderlich. Die Platzierung erfolgt gemäß den technischen Möglichkeiten. Die Beilagen müssen den Postbestimmungen entsprechen. Teilbeilagen möglich.

Format: max. Endprodukt 205 x 292 mm

Gewicht: Standard bis 25 g
Weitere Gewichte auf Anfrage

Preise: Standard bis 25 g pro Tausend zzgl. geltender Postgebühr 290,- €

Sonderwerbeformen, aufgeklebte Postkarten, Warenmuster u.ä.

Preise auf Anfrage

Benötigte Liefermenge: 12.550 **Liefertermin:** 2 Wochen vor Erscheinen



Ausgabe 1 / Februar

Erscheinungstermin: 28.2.2026
 Buchungsschluss: 2.2.2026
 Druckunterlagenschluss: 9.2.2026

Schwerpunkt:
Holz – Stroh – Lehm

condetti DETAIL:

Schachtdurchdringung im Flachdach

condetti-Basics:
 WUFI Simulation

Messen:

- International Wood BioEconomy-Forum, 4.–5.3.2026, Rosenheim
- Intern. Handwerksmesse, 4.–8.3.2026, München
- ISH 2026, 15.–19.3.2026, Frankfurt
- Westdeutsche Fachtagung HTK, 18.–19.3.2026, Mönchengladbach
- Baufachmesse, 20.–22.3.2026, Zwickau
- digitalBAU, 24.–26.3.2026, Köln
- Holz-Handwerk, 24.–27.3.2026, Nürnberg
- Dt. Holzbaukongress, 14.–15.4.2026, Berlin
- Architekt-Work, 15.–16.4.2026, München
- Construction Summit, 22.–23.4.2026, Hamburg

Themen:

Lehm ist anders – aber wie?

Stroh als Rohstoff in Tragkonstruktionen

Vorgefertigter Holzrahmenbau mit Strohballen

Sanierung von Kastenfenstern

Verbindungsmittel aus Holz

Status quo: Holz mit eingeklebten Stäben

Ausgabe 2 / April

Erscheinungstermin: 30.4.2026
 Buchungsschluss: 30.3.2026
 Druckunterlagenschluss: 8.4.2026

Schwerpunkt:
Fachwerk in Forschung und Praxis

condetti DETAIL:

Fachwerksockel bei steinsichtiger Ausfachung

Messen:

- Süddeutscher Holzbaukongress, 1.–2.7.2026, Stuttgart

Themen:

Hessenpark 2.0: Neue Sanierungsaufschüttungen im Vergleich

Denkmalpflege und/oder Bauphysik?

Falsche Sanierung durch richtige ersetzen

Klimapositiver zirkulärer Holzrahmenbau – ein pragmatisches Experiment

Hausfäulepilze – die das Mauerwerk durchwachsen, aber nicht Echter Hausschwamm sind

Ausgabe 3 / Juni

Erscheinungstermin: 30.6.2026
 Buchungsschluss: 29.5.2026
 Druckunterlagenschluss: 8.6.2026

Schwerpunkt:
Konzepte für die Sanierung

condetti COMPACT:

Aufstockungen

condetti-Basics:
 Tragwerksplanung

Messen:

- Europäischer Holzbau Kongress, 7.–8.10.2026, Gürzenich

Themen:

Systematische Aufstockungen in Holzbauweise

Musterlösungen für Nachverdichtungen:
 Das Loftkonzept

Baugruppenkonzept für die Nachverdichtung

Zimmermannsmäßige Verbindungen im Holzbau – damals und heute

Bauakustik von Schüttungen auf Holzmassivdecken

Korrekte Messung für feuchtevariable Dampfbremsen



Ausgabe 4 / August

Erscheinungstermin: 31.8.2026
Buchungsschluss: 31.7.2026
Druckunterlagenschluss: 6.8.2026

Schwerpunkt:
Brandschutz vorher und nachher

condetti LESER:
Lesercondetti

condetti-Basics:
Schallschutz

Themen:

Neue Abbrandraten nach Eurocode 5

Sanierungsmöglichkeiten nach Brandereignissen im mehrgeschossigen Holzbau

Brennt es in Österreich anders?

Recherche zur Einführung der MHolzBauRL

Sommerlicher Wärmeschutz (1) – Simulationsstudie

Schrauben richtig auswählen und montieren

„Holzschwellen angepasst schützen –
Die Wassereinwirkungsklassen nach der DIN 4095-1
helfen weiter“

Ausgabe 5 / Oktober

Erscheinungstermin: 30.10.2026
Buchungsschluss: 30.9.2026
Druckunterlagenschluss: 4.10.2026

Schwerpunkt:
Fenster richtig eingebaut

condetti DETAIL:
Gebäudeabschluss an Nachbargarage

condetti-Basics:
Dauerhaftigkeit von Unterdeckungen

Messen:
• **Internationales Holzbau-Forum,
2.–4.12.2026, Innsbruck**

Themen:

Montagearten von Fenstern im Holzbau

Plug in Fenstermontage: Kleben statt schrauben

Fensterrenovierung: Serielle Sanierung mit passivhaustauglichem System

Holzalu-Fenster – Intelligent optimiert

Update Eurocode 5

Regenschalldämmung von Dächern

Ausgabe 6 / Dezember

Erscheinungstermin: 31.12.2026
Buchungsschluss: 27.11.2026
Druckunterlagenschluss: 2.12.2026

Schwerpunkt:
Luft und Wärme

condetti DETAIL:
Trennwand bei Aufstockung mit Modulen

condetti-Basics:
Wohnungslüftung

Messen:
• **BAU, 11.–15.1.2027,
München**

Themen:

Elektrisch Heizen im Passivhaus?

Blower Door Messung: Sinn – Zweck – Chancen

Sommerlicher Wärmeschutz (2) Messergebnisse vom Realversuch

Darf man Holz noch verheizen?

Was tut sich in Kastanie?

Schallschutzpraxis bei HBV Decken



Verlagsleitung

Dipl.-Kfm. Eduard Kastner
Schlosshof 2
85283 Wolnzach
Tel. 0 84 42/92 53-0
Fax 0 84 42/22 89
E-Mail: kastner@kastner.de

Chefredaktion

Matthias Eisfeld
E-Mail: eisfeld@holzbau-dnq.de

Stellvertr. Chefredaktion

Dr. Ing. Holger Schopbach
E-Mail: schopbach@holzbau-dnq.de

Anzeigenakquisition

Heidi Grund-Thorpe
Tel. 0 84 44/9 19 1993
Mobil 01 72/8 9431 33
Fax 0 84 44/9 1196
Email: holzbau-quadriga@grund-thorpe.de

Das ständige Autorenteam:

Robert Borsch-Laaks · Dipl.-Päd. Matthias Eisfeld ·
Dipl.-Ing. Daniel Kehl · Dipl.-Ing. Arch. Kristin
Kurczinski · Dipl.-Ing. Martin Mohrmann ·
Dr.-Ing. Holger Schopbach · Dr. Martin Teiblinger ·
Dipl.-Ing. Gerhard Wagner · Prof. Dipl.-Ing.
Helmut Zeitter · Dipl.-Ing. Michael Rauch

Redaktionsleitung

Koordination,
PR & Objektberichte
Ina Langer
Schlosshof 2
85283 Wolnzach
Tel. 0 84 41/4980 015
E-Mail: langer@kastner.de

Verlag Kastner

Layout, Schlussredaktion
Margret Hanakam
Schlosshof 2
85283 Wolnzach
E-Mail: mhanakam@kastner.de

Zeitschriftenformat: A4 = 210 mm breit, 297 mm hoch

Satzspiegel: 184 mm breit, 264 mm hoch

Druckverfahren: Bogenoffset

Druckunterlagen: per E-Mail an mebner@kastner.de
Betreff: HOLZBAU – die neue quadriga
Daten: bitte als Druckfähige PDF-Dateien

Erscheinungsweise: 2-monatlich/6 x jährlich

Verlag: Kastner Medien GmbH
Hausanschrift: Schlosshof 2-6
85283 Wolnzach

Internet: www.holzbau-dnq.de

Herstellung: Kastner GmbH
Schlosshof 2,
85283 Wolnzach
Tel. 0 84 42/92 53-0, Fax 0 84 42/22 89
E-Mail: druckhaus@kastner.de

Anzeigenleitung: Heidi Grund-Thorpe
Tel. 0 84 44/9 19 1993, Fax 0 84 44/9 1196
E-Mail: holzbau-quadriga@grund-thorpe.de

Bankverbindung: Vereinigte Sparkassen im
Landkreis Pfaffenhofen
IBAN: DE58 7215 1650 0009 6389 09
BIC: BYLADEM1PAF

Zahlungsbedingungen: Nach Erhalt der Rechnung
innerhalb 10 Tagen

**Technische
Daten**